

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf




Seite 1 von 5

Artikel: KS43-53AH, KT43-53AH

Aufbaupersonal:


Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!




Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

1




2



L04		4	D03		4	F02		4
Möbelfuß 19mm		Stk	Spax 3,5x16 Seko		Stk	Holzdübel 8 x 40		Stk

3



G09		2	G08		4
Kofix-Bolzen für 3mm Löcher		Stk	Kofix-Bolzen 6,3 Direktgewinde		Stk
G10		8	G20		2
Kofix-Bolzen M 4 Gewinde		Stk	Rückwandhalter lang		Stk
			E02		4
			Euroschraube 6,3x12 Ruko		Stk

F02		4
Holzdübel 8 x 40		Stk



Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.




MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf



Seite 2 von 5



Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.


Artikel: KS43-53AH, KT43-53AH

Aufbaupersonal:




Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!

4




Optional
Abschluß-Seite oder Anbauelement

5



G21		2	C12		2
	Schrankrohr-Lager Boden	Stk		M6x28 für Schrankrohr-Lager	Stk

6



G20		2	E02		4
	Rückwandhalter lang	Stk		Euroschraube 6,3x12 Ruko	Stk

Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung


möbelfabrik rudolf **R**

Seite 3 von 5

Artikel: KS43-53AH, KT43-53AH

Aufbaupersonal:

Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!




Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.


Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

7


ACHTUNG KIPPGEFAHR



Das Möbel muss gegen kippen gesichert werden!
Beipackzettel Kippgefahr beachten!



8



Y07		4 Stk
Abdeckkappe 10mm		

D28		8 Stk
Spax 5x25 Ruko		

Pflegeanweisung:


Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Abbildung

möbelfabrik rudolf **R**

Seite 4 von 5



Artikel: KS43-53AH, KT43-53AH

Aufbaupersonal:




Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!

Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.


Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

9



E02		2 Stk	G18		1 Stk
Euroschraube 6,3x12 Ruko			Rückwandhalter		

10



Pflegeanweisung:

Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Seite 5 von 5


Artikel: KS43-53AH, KT43-53AH

Aufbaupersonal:

Nach der Montage dem Endkunden aushändigen!
Bitte aufbewahren!



Abbildung




möbelfabrik rudolf



Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet. Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage montieren.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.


11



HINWEIS
Detail Schubkastenmontage
siehe Anhang!

A 01		6
	Griffschraube	Stk

12



HINWEIS


Darstellung der Türmontage in Ausführung links,
Türmontage in Ausführung rechts =
spiegelbildlich montieren!
Detail Bandmontage siehe Anhang!

E 03		6	Y 05		6
	Euroschraube 6,3x13 Seko	Stk		Abdeckkappe 5mm	Stk

K 04		3
	Topfband	Stk

A 01		2
	Griffschraube	Stk

K 14		3
	Kreuzmontageplatte	Stk





Pflegeanweisung:



Unsere Oberflächen können mit einem Tuch gereinigt werden, das mit verdünntem Alkohol oder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in den vorgeschriebenen Konzentrationen angefeuchtet wurde. Es ist dabei zu beachten, dass keine scheuernde Bestandteile in dem Reinigungsmittel sind, da die Lackoberfläche hiervon beschädigt würde. Wasser oder andere Flüssigkeiten sind umgehend vom Möbel zu entfernen.

Topfband Montage und Verstellung



Einstellmöglichkeiten (3-dimensionale Verstellung)



max. $\pm 3\text{mm}$
Höhenverstellung




$\pm 2\text{mm}$
Seitenverstellung




$\pm 2\text{mm}$
Tiefenverstellung

Hinweis



Den Scharniertopf
nicht mit dem
Hammer in die
Bohrung einschlagen


Aktivierung der Dämpfung



Hebel in gezeigte Richtung

Deaktivierung der Dämpfung

(z.B. bei kleinen/leichten Fronten können einzelne Dämpfer deaktiviert werden)






Hebel in gezeigte Richtung

Tür einmal schließen und wieder öffnen




Dämpfung ist deaktiviert

Schubladenmontage

Einhängen der Schubladen



Aushängen der Schubladen



Höhenverstellung +2,5mm

